



**Cable PN22 adaptación de la conexión del
equipo U+PRO con la impresora BA-T500**

Versión: 1.0

Julio de 2011

© Efisat. Todos los derechos reservados

CABLE PN22 ADAPTACIÓN DE LA CONEXIÓN DEL EQUIPO U+PRO CON LA IMPRESORA BA-T500

Descripción:


Información esquemática de la conexión para hacer compatible el equipo U+PRO con la impresora BA-T500. Este proceso consta de 2 partes, el recambio del cable anterior por este nuevo esquema de cable entre la impresora y el equipo U+PRO, y la configuración de la placa controladora de la impresora.

Cable de la impresora BA-T500:

El cable PN22, interconecta el cable que viene del U+PRO (PN14) y la impresora BA-T500. Este cable lleva la alimentación y los datos,



Esquemático del cable PN22






Proceso para instalar el cable en la impresora.

Abrir la tapa de la impresora y abrir el compartimiento donde se aloja la placa controladora.


Se debe sacar la placa P_MON con los cables de conexión.




Luego conectar el cable P/N 22 conectando la ficha DB9 H a la placa controladora y el power a la fuente de la impresora.



CONFIGURACIÓN PARA U+PRO 9600 BPS



DIP SWITCH 2



DIP SWITCH 1

Acomodar los cables y ensamblar.

Luego se conecta alimentando el equipo U+PRO y la ficha DB9 a la impresora.



Cualquier duda comunicarse con el área de soporte a través de:

Soporte@efisat.net

Skype: soporteefisat

Tel: (0341) – 431 2550 / 432 2838

Cel: (0341) – 15 335 2492 / 15 351 5894

PARA MÁS INFORMACIÓN POR FAVOR CONSULTE:

WWW.EFISAT.NET



© Efisat. Todos los derechos reservados.

T.T.A.S.A. - EFISAT - Cafferata 3280

2000 Rosario - Santa Fe - Rep. Argentina

Tel. (+54) 341-4312550

www.efisat.net